



Федеральная служба  
по надзору в сфере защиты прав  
потребителей и благополучия человека  
(Роспотребнадзор)

Федеральное бюджетное  
учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии  
в Владимирской области»

Токарева ул., д.5, г. Владимир, 600005

Тел./факс (4922) 53-58-28

E-mail [sgm@vladses.vladinfo.ru](mailto:sgm@vladses.vladinfo.ru)

ОКПО 75638364, ОГРН 1053301228243,

ИНН/КПП 3327819890/332801001

Аттестат аккредитации органа инспекции № RA.RU.710060  
дата внесения в реестр аккредитованных лиц 03.06.2015г.

УТВЕРЖДАЮ  
Главный врач  
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии  
в Владимирской области»,  
руководитель органа инспекции

Для  
документов **М.В. Буланов**



№ 4699 от 01 10.2019 г.

### ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 3237

- 1. Наименование продукции:** Шлаковый песок белил полученный на УВОС.
- 2. Организация-изготовитель:** Акционерное Общество «Металлургический Завод Балаково», 413810, Россия, Саратовская область, Балаковский район, село Быков Отрог, шоссе Metallургов, дом.2.
- 3. Получатель заключения:** Акционерное Общество «Металлургический Завод Балаково», 413810, Россия, Саратовская область, Балаковский район, село Быков Отрог, шоссе Metallургов, дом.2.
- 4. Представленные материалы:**
  - ТУ 08.12.13.000-002-82663090-2019;
  - Протокол лабораторных исследований Испытательного центра Общества с ограниченной ответственностью «МераТех», Россия, 630008, г. Новосибирск ул. Кирова, д. 113, оф. 468, тел, 8 (383) 207-54-60 (Аттестат аккредитации RA.RU.21 АИ62 от 31.05.2016 г.) № 2009-3-01 от 20.09.2019 г.
- 5. Область применения продукции:** применяется при производстве минеральных удобрений в качестве инерта, с целью стабилизации основного состава производимой продукции на необходимом уровне.
- 6. Цель экспертизы:** установление соответствия (несоответствия) продукции требованиям раздела 11 «Требования к продукции, изделиям, являющимся источником ионизирующего излучения, в том числе генерирующего, а также изделиям и товарам, содержащим радиоактивные вещества» главы II Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденных решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299.
- 7. Основание проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы:** заявление (входящий № 1175 от 30 .09.2019 г.).
- 8. Проведение санитарно-эпидемиологической экспертизы поручено:** эксперту, врачу по общей гигиене ОКГ и ГТ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области» Брычснкову А.П.
- 9. Порядок проведения работ:** Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена на соответствие положениям раздела 11 «Требования к продукции, изделиям, являющимся источником ионизирующего излучения, в том числе генерирующего, а также изделиям и товарам, содержащим



радиоактивные вещества» главы II Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденных решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299, на основании представленных результатов лабораторных исследований продукции, данных нормативно-технической документации изготовителя продукции.

**10. Результаты лабораторных и (или) инструментальных исследований:**


Удельная эффективная активность естественных радионуклидов ( $^{40}\text{K}$ ,  $^{232}\text{Th}$ ,  $^{226}\text{Ra}$ ), Бк/кг - менее 370;

**ВЫВОДЫ ЭКСПЕРТА:**

По результатам проведенных испытаний типового представителя образца, экспертизы представленной документации, заявленная продукция - Шлаковый песок белит полученный на УВОС, соответствует требованиям главы II Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденных решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299 (раздел 11).

Условия безопасного применения, хранения, транспортирования, маркировки, утилизации, периодического лабораторного контроля продукции должны быть в соответствии с действующим санитарным законодательством РФ, положениями Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), требованиями нормативной документации изготовителя.

Эксперт: врач по общей гигиене  
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии  
в Владимирской области»

  
А.Н. Брыченков

Заместитель технического директора органа инспекции

Н.И. Галкова